



**1ST.RV**

HOME AWAY FROM HOME

头等舱营地房车&太空舱简介

致力乡村振兴 成为文旅产业装备采购首选生产制造商

# CONTENTS

01

## 集团介绍

Introduction to the  
Group

02


## 产品介绍

Product Introduction

03

## 案例展示

Case presentation



# 01 集团介绍

The company's development direction is the preferred supplier for one-stop equipment procurement  
in the cultural and tourism industry



## 集团简介

### GROUP INTRODUCTION


山东世拓房车集团成立于1992年，2011年建立山东省齐河县房车工厂，致力为文旅产业一站式装备采购首选生产制造商。总投资 10 亿元人民币，注册资本 5000 万。

公司致力为一站式文旅产业装备采购首选生产制造商，涉猎营地旅居装备（营地拖挂房车、太空舱、苹果舱）、重卡越野房车、公路拖挂房车、特种专用车（医疗车、警务车）、景区营地运营等多个领域，特别是头等舱营地房车已成为全国细分市场最具品牌影响力产品。公司开发形成丰富的产品线，设计年产能 4000 台。

## 荣誉资质

### QUALIFICATIONS

公司被评定为国家高新技术企业、专精特新企业、科技型企业、AAA 级重合同守信用企业、AAA 级质量诚信单位。通过国家两化融合贯标、CCC 认证、ISO9001 质量管理体系认证，依托技术领先的优势，成为行业标准的领航者。



# 企业文化

corporate culture

## 企业使命

做中国房车的头等舱  
让更多人享受高品质的房车新生活  
让户外生活更美好

## 企业愿景

成为文旅产业一站式  
装备采购首选生产制造商

## 核心价值

合作共赢  
务实创新

## 经营理念

为用户创造价值  
为社会承担责任  
为员工谋取幸福

# 发展历程

Development history



# 资质荣誉

Qualification honor

## 公司部分资质



世界制造厂识别代码证书



高新技术企业



专精特新企业



# 公司部分荣誉



公司目前有专业房车设计以及研发团队，现有高级汽车相关专业技术人员、技术工人185名。

拥有房车改装、房车结构及内饰方面核心知识产权和国家专利技术97项。





# 产品介绍

There are currently 6 major categories of production, namely campsite RVs, road trailer RVs, medical vehicles, military and police vehicles, spacecraft, and off-road RVs

## 产品介绍

### PRODUCT INTRODUCTION

头等舱产品总共分为四大系列 - “星空系列” “尚品系列” 、 “美式系列” 、 “苹果舱” 、 “拾光舱” 。

在产品设计和品牌定位上，我们追求“头等舱” 精益求精的设计理念，经过不断地对产品和 细节进行实验、论证，实现了整体工艺的升级优化。现代化管理体系和数字化加工设备的全面应用， 保证了产品中每个组件的细度精化；

中、美、德最新科技与工匠精神 的完美契合，奠定了头等舱房车的卓越品质。 “头等舱” 不仅是理念，更是匠心品质 和营地旅居的代表作。





### 一体流线型车头

采用德国先进数控正压生产工艺，令玻璃钢大头结构更紧密，造型流畅大气，同时符合空气动力学要求。

### 玻璃钢车身

全自动数控正压生产线打造的精密玻璃钢，坚固耐用，平整完美，防腐蚀性能好。极低的热传导率，绝缘墙壁，保温极佳，令房车内部冬暖夏凉，大幅降低空调能耗。

### 底盘

底盘材料采用 510L 车桥专用钢（Z 型）的同时采用铆接工艺有效的避免了焊接工艺的开焊隐患，再采用热镀锌防腐工艺制造。高强度专用拖挂双轴底盘，自重轻，强度高，耐腐蚀，更稳固，满足不同区域复杂路况，保证超强度的基础上，更轻的底盘意味着更好的牵引体验。

### 一体化墙板技术

采用一体化浇注发泡技术，解决了房车能耗的损失，确保了车厢的持久恒温性能。

### 舱门及附件

磁感应开启门锁，同步运用插卡式取电系统，便捷安全，符合营地房车经营管理的需求；隐藏式铰链，自动锁紧装置，以及自带防蚊纱门。

### 安全锁系统双层车窗

瑞典进口外推和侧拉式门窗，采用工程塑料和铝合金窗系统的组合，自带遮阳卷帘和防蚊网，有效阻挡 UV 辐射的同时，最大程度抵御外界气温影响。

### 板材

选用美国知名品牌富美家饰面防火板材贴面制作，中国绿色环保材料证书认证，防火等级达到 B1，甲醛含量检测认证 EO 级，是工人的高端板材产品。



头等舱房车内饰

UPHOLSTERY OF 1ST.RV



世拓拾光舱内饰  
UPHOLSTERY OF 1ST.

# ◀ 产品介绍 ▶

Product introduction

## 头等舱营地房车

用房车语言，依“自然之式”，创文旅民宿“新宠”

产品布局为4大系列，40多款车型，国内营地房车品类最全的品牌

01 星空房车系列



02 现代欧式系列



03 经典美式系列



04 苹果舱系列



# 1ST.RV

头等舱营地房车  
**星空房车**  
**欧式系列**



11米星语双大头



9米星语情侣



9米星语亲子



9米简爱亲子星空



9米尚品研学(6铺位)



8.55米尚品时尚



9米尚品旅派



7米尚品悦途



5.5米营地拖挂



## 头等舱营地房车

### 11米尚品星语双大头

基础配置		基本参数
车辆型号	ST9109YJH-05	
外观尺寸	11305X3000X3000mm	
车体长度	10200mm	
车内净尺寸	9200X2928mm	
内部使用空间	27.5 平方米	
床铺数	1 个双人床 +2 个单人床	
额定居住人数	4-6 人	
整车装备质量	4000 kg	
落地窗	主卧、次卧两侧各有一个异型落地窗	
车轴数	双轴	
轮胎尺寸	ST225/75R15	
行进方式	牵引式	
制动方式	无	
底盘	专用镀锌大梁钢	
家具和内饰配置		
家具样式	欧式简约风格	
车厢材质	复合三明治厢板	
车身颜色	白色	
车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴	
家具板材	E0 级实木多层板	
家具装饰贴皮	纳米皮	
布艺	少量亚麻	
地板	复合强化木地板	
沙发	多功能沙发床	
卫浴上下水路系统配置		
卫生间	干湿分离式	
洗手盆	陶瓷台中盆	
淋浴花洒	品牌花洒	
淋浴间	整体玻璃钢带推拉门	
坐便器	品牌家用陶瓷马桶	
上下水方式	外接压力水源, 直排	

基础配置		基本参数
电器配件		
供电方式	外接 220V 电源	
取电开关	控制整车电源	
配电控制柜	有	
照明	室内照明 12V	
热水器	品牌恒温电储水式 2000W/60L	
换气扇	电动换气扇 AC220V	
电视机	品牌 40 寸电视机	
空调机	中央空调 1.5P	
冰箱	46L 商用冰箱	
多媒体音响	智能音响	
控制系统	独立控制系统	
车身配件		
车门	房车专用门	
门禁系统	磁力感应 + 钥匙	
车窗	断桥铝 中空钢化玻璃	
门边扶手	固定式 - 亚克力管柱	
踏步	无	
主卧天窗	观景天窗, 钢化曲面夹胶玻璃	
	天窗遮阳采用电动蜂巢帘	

#### 平面布局图





头等舱营地房车  
9米尚品星语情侣

基础配置		基本参数
车辆型号	ST9870Y-03	
外观尺寸	8525X3000X3090mm	
车体长度	8055mm	
车内净尺寸	7362X2928X2210mm	
内部使用空间	22.78 平方米	
床铺数	1 个双人床	
额定居住人数	2 人	
整车装备质量	4000 kg	
轴距	5100+978mm	
车轴数	双轴	
轮胎尺寸	ST225/75R15	
行进方式	牵引式	
制动方式	无	
底盘	专用镀锌大梁钢	
家具和内饰配置		
家具样式	欧式简约风格	
车厢材质	复合三明治厢板	
车身颜色	白色	
车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴	
家具板材	E0 级实木多层板	
家具装饰贴皮	真皮软包装 + 岩板	
布艺	少量亚麻	
地板	复合强化木地板	
沙发	高档沙发	
卫浴上下水路系统配置		
卫生间	干湿分离式 岩板地板	
洗手盆	椭圆形盆	
淋浴花洒	品牌花洒	
淋浴间	整体玻璃钢 (玻璃推拉门 + 岩板地板)	
坐便器	陶瓷马桶	
上下水方式	外接压力水源, 直排	

基础配置		基本参数
电器配件		
供电方式	外接 220V 电源	
取电开关	控制整车电源	
配电控制柜	有	
照明	室内照明 12V	
热水器	品牌恒温电储水式 2000W/60L	
换气扇	电动换气扇 AC220V	
电视机	品牌 40 寸电视机	
空调机	中央空调 1.5P	
冰箱	46L 商用冰箱	
多媒体音响	智能音响	
控制系统	独立控制系统	
车身配件		
车门	房车专用门	
门禁系统	磁力感应 + 钥匙	
车窗	断桥铝 中空钢化玻璃	
门边扶手	固定式 - 亚克力管柱	
踏步	无	
主卧天窗	钢化曲面玻璃 天窗有电动窗帘	





头等舱营地房车  
9米尚品星语亲子

基础配置	基本参数
车辆型号	ST9870YJH-01
外观尺寸	8525X3000X3090mm
车体长度	8055mm
车内净尺寸	7362X2928X2210mm
内部使用空间	22.78 平方米
床铺数	1 个双人床 + 上下铺
额定居住人数	5-6 人
整车装备质量	3500 kg
轴距	5100+978mm
车轴数	双轴
轮胎尺寸	ST225/75R15
行进方式	牵引式
制动方式	无
底盘	专用镀锌大梁钢
家具和内饰配置	
家具样式	欧式简约风格
车厢材质	复合三明治厢板
车身颜色	白色
车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴
家具板材	E0 级实木多层板
家具装饰贴皮	高档贴膜面板
布艺	少量亚麻
地板	复合强化木地板
沙发	高档沙发
卫浴上下水路系统配置	
卫生间	干湿分离式
洗手盆	圆形盆
淋浴花洒	品牌花洒
淋浴间	整体玻璃钢, 带折叠门 (亚克力板)
坐便器	陶瓷马桶
上下水方式	外接压力水源, 直排

基础配置	基本参数
电器配件	
供电方式	外接 220V 电源
取电开关	控制整车电源
配电控制柜	有
照明	室内照明 12V
热水器	品牌恒温电储水式 2000W/60L
换气扇	电动换气扇 AC220V
电视机	品牌 40 寸电视机
空调机	中央空调 2P
冰箱	46L 商用冰箱
多媒体音响	智能音响
控制系统	独立控制系统
车身配件	
车门	房车专用门
门禁系统	磁力感应 + 钥匙
车窗	断桥铝 中空钢化玻璃
门边扶手	固定式 - 亚克力管柱
踏步	无
主卧天窗	钢化曲面玻璃 天窗有电动窗帘





头等舱营地房车  
9米简爱亲子星空

基础配置		基本参数
车辆型号	ST9890Y08-F1	
外观尺寸	8380X3000X3150mm	
车内净尺寸	7310X2930X2200mm	
内部使用空间	22 平方米	
床铺数	大双人床 + 上下铺单人床	
额定居住人数	4 人	
整车装备质量	3270kg	
轴距	5530mm	
车轴数	单轴	
轮胎尺寸	ST235/80R16	
行进方式	牵引式	
制动方式	无	
底盘	镀锌钢管焊接, 防锈沥青汽车漆	
家具和内饰配置		
家具样式	胡桃木简约风格	
车厢材质	复合三明治厢板	
车身颜色	白色	
车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴	
家具板材	EO 级实木多层板	
家具装饰贴皮	PVC 膜贴面板, 花纹 真空吸附工艺	
布艺	少量亚麻	
地板	品牌地板	
沙发	高档皮沙发	
床垫	超柔印花	
卫浴上下水路系统配置		
卫生间	干湿分离式	
洗手盆	方形洗手盆	
淋浴花洒	品牌花洒	
淋浴间	岩板 +UV 板, 带玻璃推拉门	
坐便器	陶瓷马桶	
上下水方式	外接压力水源, 直排	

基础配置		基本参数
电器配件		
供电方式	外接 220V 电源	
取电开关	控制整车电源	
配电控制柜	有	
照明	室内照明 220V	
热水器	品牌恒温电储水式 2000W/60L	
换气扇	房车专用换气扇	
电视机	品牌 40 寸电视机	
空调机	品牌空调 1.5P	
冰箱	商用冰箱	
控制系统	独立控制系统	
车身配件		
车门	房车专用门	
门禁系统	磁力感应 + 钥匙	
车窗	房车专用窗	
遮阳帘	前头观景天窗电动遮阳帘	
遮阳棚	房车专用遮阳棚 2.5 米	
天窗	前头超大观景天窗	





头等舱营地房车  
9米尚品研学 (6铺位)

基础配置		基本参数	
车辆型号	ST9890YX-03	外观尺寸	8903X2450X2980mm
车体长度	7850mm	车内净尺寸	7626X2378X2104mm
内部使用空间	18.135 平方米	床铺数	6 个单人床
额定居住人数	6 人	轴距	5273+870mm
车轴数	双轴	轮胎尺寸	ST225/75R15
行进方式	牵引式	制动方式	无
底盘	专用镀锌大梁钢	家具和内饰配置	
家具样式	欧式简约风格	车厢材质	复合三明治厢板
车身颜色	白色	车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴
家具板材	E0 级实木多层板	家具装饰贴皮	高档贴膜面板
布艺	少量亚麻	地板	专用地板革
卫生间	干湿分离式	卫浴上下水路系统配置	
洗手盆	2 个台盆 带龙头	洗手盆	品牌花洒
淋浴花洒		淋浴间	整体玻璃钢带推拉门
坐便器	直排式	坐便器	直排式
上下水方式	外接压力水源, 直排	上下水路系统配置	

基础配置		基本参数	
电器配件		供电方式	外接 220V 电源
		取电开关	控制整车电源
		配电控制柜	有
照明		照明	室内照明 12V
		热水器	阿诗丹顿恒温电储水式 2000W/60L
		换气扇	280X280
		电视机	品牌 32 寸电视机
车身配件		空调机	新风机系统
		冰箱	46L 商用冰箱 (可选装)
		多媒体音响	智能音响
		控制系统	每张床都有独立控制的灯光、充电插口
车门		车门	房车专用门
门禁系统		门禁系统	磁力感应 + 钥匙
车窗		车窗	房车专用窗
门边扶手		门边扶手	折叠式
天窗		天窗	无





头等舱营地房车  
**9米尚品旅派**

基础配置		基本参数
车辆型号	ST9890Y-02	
外观尺寸	8900X2450X2980mm	
车体长度	7800mm	
车内净尺寸	7640X2378mm	
内部使用空间	18.168 平方米	
床铺数	2 个单人床 + 上下铺床	
额定居住人数	4 人	
整车装备质量	2800 kg	
轴距	5463+872mm	
车轴数	双轴	
轮胎尺寸	ST225/75R15	
行进方式	牵引式	
制动方式	无	
底盘	钢管焊接, 防锈沥青汽车漆	
家具和内饰配置		
家具样式	欧式简约风格	
车厢材质	复合三明治厢板	
车身颜色	白色	
车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴	
家具板材	E0 级实木多层板	
家具装饰贴皮	高档贴膜面板	
布艺	少量亚麻	
地板	专用地板革	
沙发	高档布艺沙发	
卫浴上下水路系统配置		
卫生间	干湿分离式	
洗手盆	陶瓷圆形台上盆	
淋浴花洒	品牌花洒	
淋浴间	整体玻璃钢	
坐便器	直排式	
上下水方式	外接压力水源, 直排	

基础配置		基本参数
电器配件		
供电方式	外接 220V 电源	
取电开关	控制整车电源	
配电控制柜	有	
照明	室内照明 12V	
热水器	阿诗丹顿恒温电储水式 2000W/60L	
换气扇	电动换气扇	
电视机	品牌 32 寸电视机	
空调机	家用空调 1.5P	
冰箱	46L 商用冰箱	
多媒体音响	智能音响	
控制系统	独立控制系统	
车身配件		
车门	房车专用门	
门禁系统	磁力感应 + 钥匙	
车窗	房车专用窗	
门边扶手	折叠式	
踏步	折叠二阶踏步	





头等舱营地房车  
8.55 米尚品时尚

基础配置	基本参数
车辆型号	ST9085YOS-01
外观尺寸	8560X2500X2980mm
车体长度	7970mm
车内净尺寸	7397X2378, 拓展仓 2967X2104mm
内部使用空间	扩展后 22.324 平方米
床铺数	1 个双人床 ,1 个上铺 + 1 个加宽下铺
额定居住人数	5 人
整车装备质量	2800kg
轴距	5107+770mm
车轴数	双轴
轮胎尺寸	ST225/75R15
行进方式	牵引式
制动方式	无
底盘	专用镀锌大梁钢
家具和内饰配置	
家具样式	经典美式风格
车厢材质	复合三明治厢板
车身颜色	白色
车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴
家具板材	E0 级实木多层板
家具装饰贴皮	高档贴膜面板
布艺	少量亚麻
地板	专用地板革
沙发	高档布艺沙发
卫浴上下水路系统配置	
卫生间	干湿分离式
洗手盆	陶瓷圆形台上盆
洗菜盆	欧式一体盆
淋浴花洒	品牌花洒
淋浴间	折叠门
坐便器	直排式

基础配置	基本参数
上下水方式	外接压力水源, 直排
电器配件	
供电方式	外接 220V 电源
取电开关	控制整车电源
配电控制柜	有
照明	室内照明 12V
热水器	阿诗丹顿恒温电储水式 2000W/60L
换气扇	280X280
电视机	品牌 32 寸电视机
空调机	品牌空调 1.5P
冰箱	46L 商用冰箱
多媒体音响	车载音响
控制系统	独立控制系统
车身配件	
车门	房车专用门
门禁系统	磁力感应 + 钥匙
车窗	房车专用窗
门边扶手	折叠式
踏步	折叠二阶踏步
遮阳棚	选配
拓展舱	单拓展
落地侧窗	双落地窗





头等舱营地房车  
7米尚品悦途

基础配置		基本参数	
车辆型号	ST9720Y-01	外观尺寸	7200X2450X2980mm
车体长度	6290mm	车内净尺寸	6000X2378mm
内部使用空间	14.27 平方米	床铺数	2 个单人床 +U 型沙发
额定居住人数	3 人	整车装备质量	2100kg
轴距	4414mm	车轴数	单轴
轮胎尺寸	ST225/75R15	行进方式	牵引式
制动方式	无	底盘	专用镀锌大梁钢
家具和内饰配置			
家具样式	简欧风格	车厢材质	复合三明治厢板
车身颜色	白色	车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴
家具板材	E0 级实木多层板	家具装饰贴皮	高档贴膜面板
布艺	少量亚麻	地板	地板革
沙发	高档布艺沙发	卫生间	干湿分离式
卫浴上下水路系统配置			
吊顶	集成吊顶	洗手盆	圆形台上盆
淋浴花洒	品牌花洒	淋浴间	折叠门
坐便器	直排式		

基础配置		基本参数	
上下水方式	外接压力水源, 直排	电器配件	
供电方式	外接 220V 电源	取电开关	控制整车电源
配电控制柜	有	照明	室内照明 12V
热水器	品牌恒温电储水式 2000W/60L	换气扇	280X280
卫生间换气扇	电动换气扇	电视机	品牌 32 寸电视机
空调机	品牌空调 1P	冰箱	46L 商用冰箱
多媒体音响	智能音响	控制系统	独立控制系统
车身配件			
车门	房车专用门	门禁系统	磁力感应 + 钥匙
车窗	房车专用窗	门边扶手	折叠式
踏步	折叠二阶踏步		

平面布局图





## 头等舱营地房车

### 5.5 米营地拖挂

基础配置		基本参数
车辆型号	ST9550Y17-L1	
外观尺寸	5510X2450X2760mm	
车内净尺寸	4378X2378X1958mm	
内部使用空间	10.41 平方米	
床铺数	2 个单人床 1910mmX850mm (可变大床)	
额定居住人数	2 人	
轴距	3851mm	
车轴数	单轴	
轮胎尺寸	185R14C	
行进方式	牵引式	
制动方式	无	
底盘	镀锌钢管焊接	
家具和内饰配置		
家具样式	轻奢风格	
车厢材质	复合三明治厢板	
车身颜色	白色	
车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴	
家具板材	E0 级实木多层板	
家具装饰贴皮	PVC 膜贴面板	
布艺	少量亚麻	
地板	塑胶地板	
沙发	卡座沙发	
隐私帘	有	
卫浴上下水路系统配置		
卫生间	干湿分离式	
洗手盆	方形陶瓷洗手盆	
淋浴花洒	嵌入式花洒	
淋浴间	岩板 +uv 板, 带玻璃推拉门	
坐便器	陶瓷马桶	


基础配置		基本参数
上下水方式	外接压力水源, 直排	
电器配件		
供电方式	外接 220V 电源	
取电开关	控制整车电源	
取电方式	插卡取电	
配电控制柜	钢制喷塑	
照明	室内照明 220V	
热水器	品牌热水器	
空调机	空调 1.5P	
车身配件		
车门	房车专用门	
门禁系统	机械锁	
车窗	铝合金推拉窗	

平面布局图



# 1ST.RV

头等舱营地房车  
**美式系列**






头等舱营地房车  
13米美式尊享

基础配置	基本参数
车辆型号	ST9130Y-01
外观尺寸	13355X2500X3160mm(扩展舱关闭)
	13355X4050X3160mm(扩展舱打开)
车内净尺寸	12000X2378 (拓展仓处)3794X2104mm
车体长度	12680mm
内部使用空间	扩展后 36.926 平方米
床铺数	2 个大床 + 1 个多功能沙发
额定居住人数	5 人
整车装备质量	4200kg
轴距	7886+978mm
车轴数	双轴
轮胎尺寸	ST235/80R16
行进方式	牵引式
制动方式	无
底盘	专用热镀锌大梁钢
家具和内饰配置	
家具样式	经典美式风格
车厢材质	复合三明治厢板
车身颜色	白色
车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴
家具板材	E0 级实木多层板
家具装饰贴皮	三聚氰胺贴面板, 红橡花纹真空吸咐工艺
布艺	少量亚麻
地板	强化复合木地板
沙发	高档皮沙发
卫浴上下水路系统配置	
卫生间	干湿分离式
洗手盆	高档圆形台上盆
淋浴花洒	品牌花洒
淋浴间	整体玻璃钢带推拉门
坐便器	直排式
上下水方式	外接压力水源, 直排

基础配置	基本参数
电器配件	
供电方式	外接 220V 电源
配电控制柜	有
取电开关	控制整车电源
照明	室内照明 12V
热水器	阿诗丹顿恒温电储水式 000W/60L
电壁挂炉	有
换气扇	专用换气扇
电磁炉 / 油烟机	选装
电视机	品牌 40 寸电视机
空调机	美的中央空调 2P
冰箱	160 升 220V
多媒体音响	专业广播音响系统
控制系统	独立控制系统
车身配件	
车门	房车专用门
门禁系统	磁力感应 + 钥匙
车窗	房车专用窗
门边扶手	折叠式
踏步	折叠三阶踏步
遮阳棚	选装
拓展舱	三拓展舱
天窗	专用天窗





头等舱营地房车  
11米美式乐家

基础配置		基本参数
车辆型号	ST9109YMS-04	
外观尺寸	10955X2500X2980mm(扩展舱关闭)	
	10955X3300X2980mm(扩展舱打开)	
车内净尺寸	9653X2378 (拓展仓处)3178X2104mm	
车体长度	10025mm	
内部使用空间	扩展后 28.585 平方米	
床铺数	2 个双人床	
	可变四张床	
额定居住人数	4 人	
整车装备质量	3500kg	
轴距	6409+870mm	
车轴数	双轴	
轮胎尺寸	ST225/75R15	
行进方式	牵引式	
制动方式	无	
底盘	专用热镀锌大梁钢	
家具和内饰配置		
家具样式	经典美式风格	
车厢材质	复合三明治厢板	
车身颜色	白色	
车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴	
家具板材	E0 级实木多层板	
家具装饰贴皮	三聚氰胺贴面板, 红橡花纹真空吸附工艺	
布艺	少量亚麻	
地板	专用地板革	
沙发	高档沙发	
麻将桌	220V 电动	
卫浴上下水路系统配置		
卫生间	干湿分离式	
洗手盆	高档圆形台上盆 $\varphi 425$ , 大理石台面	
淋浴花洒	品牌花洒	

基础配置		基本参数
淋浴间	整体玻璃钢带推拉门	
坐便器	直排式	
上下水方式	外接压力水源, 直排	
电器配件		
供电方式	外接 220V 电源	
取电开关	控制整车电源	
配电控制柜	有	
照明	室内照明 12V	
热水器	恒温电储水式 2000W/60L	
换气扇	专用换气扇	
电视机	品牌 32 寸电视机	
空调机	中央空调 2P	
冰箱	46L 商用冰箱	
多媒体音响	车载音响	
控制系统	独立控制系统	
车身配件		
车门	房车专用门	
门禁系统	磁力感应 + 钥匙	
车窗	房车专用窗	
门边扶手	折叠式	
踏步	折叠二阶踏步	
遮阳棚	专用	
拓展舱	二拓展舱	
天窗	选配	





头等舱营地房车  
11米美式美厨

基础配置		基本参数
车辆型号	ST9109Y-02	
外观尺寸	10955X2500X2980mm(扩展舱关闭)	10955X3300X2980mm(扩展舱打开)
车内净尺寸	9653X2378 (拓展仓处)3194X2104mm	
车体长度	10025mm	
内部使用空间	扩展后 27.318 平方米	
床铺数	1 个双人床 + 1 个双人沙发床	
额定居住人数	4 人	
整车装备质量	3200kg	
轴距	6409+870mm	
车轴数	双轴	
轮胎尺寸	ST225/75R15	
行进方式	牵引式	
制动方式	无	
底盘	专用热镀锌大梁钢	
家具和内饰配置		
家具样式	经典美式风格	
车厢材质	复合三明治厢板	
车身颜色	白色	
车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴	
家具板材	E0 级实木多层板	
家具装饰贴皮	三聚氰胺贴面板, 红橡花纹真空吸附工艺	
布艺	少量亚麻	
地板	专用地板革	
沙发	豪华真皮双人沙发	
卫浴上下水路系统配置		
卫生间	干湿分离式	
洗手盆 / 洗菜盆	标配	
淋浴花洒	品牌花洒	
淋浴间	整体玻璃钢带推拉门	
坐便器	直排式	

基础配置		基本参数
上下水方式	外接压力水源, 直排	
电器配件		
供电方式	外接 220V 电源	
配电控制柜	有	
照明	室内照明 12V	
热水器	阿诗丹顿恒温电储水式 000W/60L	
电壁挂炉	有	
抽油烟机	220V	
电磁炉 / 微波炉	有	
电视机	2 台	
空调机	中央空调 2P	
冰箱	专用冰箱	
多媒体音响	车载音响	
控制系统	独立控制系统	
车身配件		
车门	房车专用门	
门禁系统	磁力感应 + 钥匙	
车窗	房车专用窗	
门边扶手	折叠式	
踏步	折叠二阶踏步	
遮阳棚	有	
拓展舱	单拓展舱	
天窗	专用天窗	





头等舱营地房车  
11米美式乐派

基础配置		基本参数
车辆型号	ST9109Y-03	
外观尺寸	10955X2500X2980mm(扩展舱关闭)	10955X4050X2980mm(扩展舱打开)
车内净尺寸	9635X2378 (拓展仓处)3794X2104mm	
车体长度	10085mm	
内部使用空间	扩展后 33.696 平方米	
床铺数	1 个双人床 + 1 个单人沙发床	1 个单人卡座床
额定居住人数	4 人	
整车装备质量	3500kg	
轴距	6409+870mm	
车轴数	双轴	
轮胎尺寸	ST225/75R15	
行进方式	牵引式	
制动方式	无	
底盘	专用热镀锌大梁钢	
家具和内饰配置		
家具样式	经典美式风格	
车厢材质	复合三明治厢板	
车身颜色	白色	
车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴	
家具板材	E0 级实木多层板	
家具装饰贴皮	三聚氰胺贴面板, 红橡花纹真空吸附工艺	
布艺	少量亚麻	
地板	专用地板革	
沙发	双人沙发	
灶台	吧台式	
卫浴上下水路系统配置		
卫生间	干湿分离式	
洗手盆	陶瓷圆形台上盆	
淋浴花洒	品牌花洒	
淋浴间	整体玻璃钢带推拉门	
坐便器	直排式	

基础配置		基本参数
上下水方式	外接压力水源, 直排	
电器配件		
供电方式	外接 220V 电源	
取电开关	控制整车电源	
配电控制柜	有	
照明	室内照明 12V	
热水器	恒温电储水式 2000W/60L	
换气扇	专用换气扇	
电视机	品牌 40 寸电视机	
空调机	中央空调 2P	
冰箱	46L 商用冰箱	
多媒体音响	车载音响	
控制系统	独立控制系统	
车身配件		
车门	房车专用门	
门禁系统	磁力感应 + 钥匙	
车窗	房车专用窗	
门边扶手	折叠式	
踏步	折叠二阶踏步	
遮阳棚	专用	
拓展舱	三拓展舱	
天窗	选配	





头等舱营地房车  
9米美式精英

基础配置		基本参数
车辆型号	ST9080Y	
外观尺寸	8905X2500X2980mm(扩展舱关闭)	8905X3330X2980mm(扩展舱打开)
车内净尺寸	7650X2378 (拓展仓处)3194X2104mm	
车体长度	8000mm	
内部使用空间	扩展后 21.36 平方米	
床铺数	1 个双人床 + 1 个单人卡座床 +1 个沙发	
额定居住人数	4 人	
整车装备质量	2800kg	
轴距	5278+870mm	
车轴数	双轴	
轮胎尺寸	ST225/75R15	
行进方式	牵引式	
制动方式	无	
底盘	专用热镀锌大梁钢	
家具和内饰配置		
家具样式	经典美式风格	
车厢材质	复合三明治厢板	
车身颜色	白色	
车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴	
家具板材	E0 级实木多层板	
家具装饰贴皮	PVC 膜贴面板, 红橡花纹 真空吸附工艺	
布艺	少量亚麻	
地板	地板革	
沙发	豪华真皮双人沙发	
卫浴上下水路系统配置		
卫生间	干湿分离式	
洗手盆	标配	
淋浴花洒	品牌花洒	
淋浴间	整体玻璃钢带推拉门	
坐便器	直排式	
上下水方式	外接压力水源, 直排	

基础配置		基本参数
电器配件		
供电方式	外接 220V 电源	
取电开关	控制整车电源	
配电控制柜	有	
照明	室内照明 12V	
热水器	恒温电储水式 2000W/60L	
换气扇	房车专用换气扇	
电视机	品牌 32 寸电视机	
空调机	中央空调 1.5P	
冰箱	BC49;DC12V	
多媒体音响	车载音响	
控制系统	独立控制系统	
车身配件		
车门	房车专用门	
门禁系统	磁力感应 + 钥匙	
车窗	房车专用窗	
门边扶手	折叠式	
遮阳棚	专用	
拓展舱	单拓展舱	
天窗	专用	
电壁挂炉	选配	






头等舱营地房车  
**9米美式商务**

基础配置		基本参数
车辆型号	ST9085Y-03	
外观尺寸	8905X2500X2980mm(扩展舱关闭)	
	8905X3330X2980mm(扩展舱打开)	
车内净尺寸	7650X2378 (拓展仓处)3194X2104mm	
车体长度	8000mm	
内部使用空间	扩展后 21.36 平方米	
床铺数	2 个单人床 + 1 个单人卡座 +1 个沙发	
额定居住人数	4 人	
整车装备质量	3200kg	
轴距	5278+870mm	
车轴数	双轴	
轮胎尺寸	ST225/75R15	
行进方式	牵引式	
制动方式	无	
底盘	专用热镀锌大梁钢	
家具和内饰配置		
家具样式	经典美式风格	
车厢材质	复合三明治厢板	
车身颜色	白色	
车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴	
家具板材	E0 级实木多层板	
家具装饰贴皮	PVC 膜贴面板, 红橡花纹 真空吸附工艺	
布艺	少量亚麻	
地板	地板革	
沙发	高档皮沙发	
卫浴上下水路系统配置		
卫生间	干湿分离式	
洗手盆	陶瓷圆形台上盆	
洗菜盆	欧式一体盆	
淋浴花洒	品牌花洒	
淋浴间	整体玻璃钢带推拉门	
坐便器	直排式	

基础配置		基本参数
上下水方式		外接压力水源, 直排
电器配件		
供电方式		外接 220V 电源
取电开关		控制整车电源
配电控制柜		有
照明		室内照明 12V
热水器		恒温电储水式 2000W/60L
换气扇		280*280
电视机		品牌 32 寸电视机
空调机		中央空调 1.5P
冰箱		46L 商用冰箱
多媒体音响		车载音响
控制系统		独立控制系统
车身配件		
车门		房车专用门
门禁系统		磁力感应 + 钥匙
车窗		房车专用窗
门边扶手		折叠式
踏步		折叠二阶踏步
遮阳棚		选配
拓展舱		单拓展舱
天窗		客厅开启式, 其他遮光罩





头等舱营地房车  
9米美式温馨

基础配置		基本参数
车辆型号	ST9085Y-02	
外观尺寸	8905X2500X2980mm(扩展舱关闭)	8905X3330X2980mm(扩展舱打开)
车内净尺寸	7650X2378 (拓展仓处)3194X2104mm	
车体长度	8000mm	
内部使用空间	扩展后 20.5 平方米	
床铺数	1 个双人床 + 1 个上下铺	可变大床 + 1 个上下铺
	上铺小床下铺放宽	
额定居住人数	5 人	
整车装备质量	3200kg	
轴距	5278+870mm	
车轴数	双轴	
轮胎尺寸	ST225/75R15	
行进方式	牵引式	
制动方式	无	
底盘	专用热镀锌大梁钢	
家具和内饰配置		
家具样式	经典美式风格	
车厢材质	复合三明治厢板	
车身颜色	白色	
车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴	
家具板材	E0 级实木多层板	
家具装饰贴皮	PVC 膜贴面板, 红橡花纹 真空吸附工艺	
布艺	少量亚麻	
地板	地板革	
沙发	高档皮沙发	
卫浴上下水路系统配置		
卫生间	干湿分离式	
洗手盆	陶瓷圆形台上盆	
洗菜盆	欧式一体盆	
淋浴花洒	品牌花洒	
淋浴间	整体玻璃钢带推拉门	

基础配置		基本参数
坐便器	直排式	
上下水方式	外接压力水源, 直排	
电器配件		
供电方式	外接 220V 电源	
取电开关	控制整车电源	
配电控制柜	有	
照明	室内照明 12V	
热水器	阿诗丹顿恒温电储水式 2000W/60L	
换气扇	专用换气扇	
电视机	品牌 32 寸电视机	
空调机	中央空调 1.5P	
冰箱	46L 商用冰箱	
多媒体音响	车载音响	
控制系统	独立控制系统	
车身配件		
车门	房车专用门	
门禁系统	磁力感应 + 钥匙	
车窗	房车专用窗	
门边扶手	折叠式	
踏步	折叠二阶踏步	
遮阳棚	专用	
拓展舱	单拓展舱	
天窗	选配	






## 头等舱营地房车

### 9米美式悦家

基础配置		基本参数
车辆型号	ST9890Y-01	
外观尺寸	8903X2450X2980mm(扩展舱关闭)	
	8903X3380X2980mm(扩展舱打开)	
车内净尺寸	7640X2322 (拓展仓处)3122X2104mm	
内部使用空间	扩展后 21 平方米	
床铺数	2 个单人床 + 1 个双人下铺 + 1 个单人上铺	
额定居住人数	5 人	
整车装备质量	3200kg	
轴距	5278+870mm	
车轴数	双轴	
轮胎尺寸	ST225/75R15	
行进方式	牵引式	
制动方式	无	
底盘	专用热镀锌大梁钢	
家具和内饰配置		
家具样式	经典美式风格	
车厢材质	复合三明治厢板	
车身颜色	白色	
车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴	
家具板材	E0 级实木多层板	
家具装饰贴皮	三聚氰胺贴面板, 红橡花纹真空吸附工艺	
布艺	少量亚麻	
地板	强化复合木地板	
沙发	高档皮沙发	
卫浴上下水路系统配置		
卫生间	干湿分离式	
洗手盆	陶瓷台上盆	
淋浴花洒	品牌花洒	
淋浴间	整体玻璃钢带推拉门	
坐便器	直排式	
上下水方式	外接压力水源, 直排	

基础配置		基本参数
电器配件		
供电方式	外接 220V 电源	
取电开关	控制整车电源	
配电控制柜	有	
照明	室内照明 12V	
热水器	阿诗丹顿恒温电储水式 2000W/60L	
换气扇	专用换气扇	
电视机	品牌 32 寸电视机	
空调机	中央空调 1.5P	
冰箱	46L 商用冰箱	
多媒体音响	车载音响	
控制系统	独立控制系统	
车身配件		
车门	房车专用门	
门禁系统	磁力感应 + 钥匙	
车窗	房车专用窗	
门边扶手	固定式 - 亚克力管柱	
踏步	折叠二阶踏步	
车侧账压条	车门前部	
拓展舱	单拓展舱	

#### 平面布局图



# 1ST.RV

头等舱营地房车  
**苹果舱系列**




7米苹果舱



头等舱营地房车  
7米尚品苹果舱

基础配置	基本参数
车辆型号	ST8651G04-J1
外观尺寸	7300X3060X3260mm
车体长度	6060mm(不带空调架和牵引架)
	6370mm(带空调架)
	7300mm(带牵引架)
车内净尺寸	5884X2884X2268mm
内部使用空间	16.97 平方米
床铺数	单人床 X2 或双人床 X1
额定居住人数	2 人
整车装备质量	2820kg
轴距	4422mm
车轴数	单轴
轮胎尺寸	ST225/75R15
行进方式	牵引式
制动方式	无
底盘	镀锌钢管焊接, 防锈沥青汽车漆
家具和内饰配置	
家具样式	轻奢风格
车厢材质	复合四明治厢板
车身颜色	白色
车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴
家具板材	E0 级实木多层板
家具装饰贴皮	PVC 膜贴面板、花纹, 真空吸附工艺
布艺	少量亚麻
地板	品牌地板
沙发	高档皮沙发
卫浴上下水路系统配置	
卫生间	干湿分离式
吊顶	集成吊顶
洗手盆	方形洗手盆
淋浴花洒	品牌花洒

基础配置	基本参数
淋浴间	岩板 +UV 板, 带玻璃推拉门
坐便器	陶瓷智能马桶
上下水方式	外接压力水源, 直排
电器配件	
供电方式	外接 220V 电源
取电方式	插卡取电
配电控制柜	钢制喷塑
照明	室内照明 220V
热水器	品牌恒温电储水式 2000W/60L
风暖浴霸	品牌浴霸
高清投影仪	无
空调机	空调 1.5P
冰箱	品牌商用冰箱
车身配件	
车门	断桥铝, 双层中空玻璃
门禁系统	磁力感应 + 钥匙
车窗	断桥铝, 双层中空玻璃





头等舱营地房车  
9米尚品苹果舱

基础配置		基本参数
车辆型号	ST8851G01-B1	
外观尺寸	9300X3060X3260mm	
车体长度	8060mm(不带空调架和牵引架)	
	8370mm(带空调架)	
	9300mm(带牵引架)	
车内净尺寸	7884X2884X2268mm	
内部使用空间	22.74 平方米	
床铺数	双人床	
额定居住人数	2 人	
整车装备质量	4000kg	
车轴数	双轴	
轮胎尺寸	ST225/75R15	
行进方式	牵引式	
制动方式	无	
底盘	镀锌钢管焊接, 防锈沥青汽车漆	
家具和内饰配置		
家具样式	轻奢风格	
车厢材质	复合四明治厢板	
车身颜色	白色	
车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴	
家具板材	E0 级实木多层板	
家具装饰贴皮	PVC 膜贴面板、花纹, 真空吸附工艺	
布艺	少量亚麻	
地板	品牌地板	
沙发	高档皮沙发	
卫浴上下水路系统配置		
卫生间	干湿分离式	
吊顶	集成吊顶	
洗手盆	方形洗手盆	
淋浴花洒	品牌花洒	
淋浴间	岩板 +UV 板, 带玻璃推拉门	

基础配置		基本参数
坐便器	陶瓷智能马桶	
上下水方式	外接压力水源, 直排	
电器配件		
供电方式	外接 220V 电源	
取电方式	插卡取电	
配电控制柜	钢制喷塑	
照明	室内照明 220V	
热水器	品牌恒温电储水式 2000W/60L	
风暖浴霸	品牌浴霸	
高清投影仪	高清遥控	
投影幕布	100 寸 16:9 电动	
空调机	中央空调 1.5P	
冰箱	品牌商用冰箱	
窗帘	智能电动窗帘	
电路控制系统	智能开关系统	
车身配件		
车门	断桥铝, 双层中空玻璃	
门禁系统	磁力感应 + 钥匙	
车窗	断桥铝, 双层中空玻璃	





头等舱营地房车  
**10米尚品苹果舱**

基础配置		基本参数
车辆型号	ST8100G-1	
外观尺寸	10060X3060X3408mm	
车体长度	10060mm	
车内净尺寸	9884X2884X2388mm	
内部使用空间	28.5 平方米	
床铺数	双人床 + 单人床	
额定居住人数	4 人	
轴距	5596+1020mm	
车轴数	双轴	
轮胎尺寸	ST225/75R15	
行进方式	牵引式	
制动方式	无	
底盘	镀锌钢管焊接, 防锈沥青汽车漆	
家具和内饰配置		
家具样式	轻奢风格	
车厢材质	复合三明治厢板	
车身颜色	白色	
车身装饰	UV 耐紫外线专用车贴	
家具板材	E0 级实木多层板	
家具装饰贴皮	三聚氰胺贴面板, 纹化; 真空吸咐工艺	
布艺	少量亚麻	
地板	强化复合木地板	
沙发	高档皮沙发	
卫浴上下水路系统配置		
卫生间	干湿分离式	
吊顶	集成吊顶	
洗手盆	方形洗手盆	
淋浴花洒	品牌花洒	
淋浴间	整体玻璃钢带推拉门	
坐便器	陶瓷马桶	
上下水方式	外接压力水源, 直排	

基础配置		基本参数
电器配件		
供电方式	外接 220V 电源	
取电开关	控制整车电源	
配电控制柜	有	
照明	室内照明 12V	
热水器	品牌恒温电储水式 2000W/60L	
风暖浴霸	品牌 300X300 风暖浴霸	
高清投影仪	无	
空调机	中央空调 2P	
冰箱	商用冰箱 BCD-118TMPA	
电磁炉	嵌入式 2200W	
控制系统	独立控制系统	
车身配件		
车门	房车专用门	
门禁系统	磁力感应 + 钥匙	
车窗	断桥铝, 双层中空玻璃	
门边扶手	无	
主卧天窗	无	
踏步	无	

平面布局图



# ◀ 产品介绍 ▶

Product introduction



## 世拓拾光舱

高科技未来感拾光舱，打开空间和想象的边界！  
产品布局3大系列10多款房型。

01 A系列



02 S系列



03 T系列



# 世拓 SERNDIPITY S5 配置单



产品型号: SERNDIPITY S5


外形尺寸 (L\*W\*H):

8500\*3200\*3200mm

占地面积: 27.2m<sup>2</sup>

入住人数: 2 人

最大功率: 6.7KW /8.2KW (带地暖) 总净重量: ≈7 吨



\*产品平面布局图 (仅供参考)

外围护体系	室内精装	可选配置 (需另外增加费用)
镀锌钢结构框架体系	集成天花、墙面模块	<b>一、保温升级</b>
氟碳喷涂铝合金外壳模块	石晶地板	<input type="checkbox"/> 给水管道电辅热系统
保温防水防潮构造体系	卫生间隐私玻璃门	<input type="checkbox"/> 加厚保温层 (不低于100mm)
中空钢化落地玻璃	卫生间大理石/瓷砖地面	<input type="checkbox"/> 电热地暖
中空夹胶钢化玻璃天窗	洗手台/台盆/卫浴镜	<input type="checkbox"/> 三层中空钢化落地玻璃
烤漆不锈钢平开入户门	挂衣钩/淋浴置物架/毛巾架	<input type="checkbox"/> 高透防紫外线隔热保温防爆膜
全景阳台	品牌水龙头/花洒/地漏	
	全屋照明系统	<b>二、舒适性升级</b>
	全屋水电系统	<input type="checkbox"/> 吧台定制
客控系统	标准色遮光窗帘	<input type="checkbox"/> 智能语音系统
照明/窗帘智能集成控制	酒店智能门禁	<input type="checkbox"/> 投影仪
	冷暖空调	
	电热水器	
	新风系统	<b>三、配件及周边</b>
	全屋防蚊虫纱窗门	<input type="checkbox"/> 入户楼梯
	照明取暖换气吹风四合一浴霸	<input type="checkbox"/> 三角V撑
	品牌智能马桶	<input type="checkbox"/> 入户平台

## 产品配件

产品底部配套脚撑  
吊环/运输固定件



\* 备注: 因生产技术更新, 以上效果图仅供参考, 最终效果以实物为准。



# 世拓 SERNDIPITY S7 配置单



产品型号: SERNDIPITY S7

外形尺寸 (L\*W\*H):

11500\*3200\*3200mm

占地面积: 36.8m<sup>2</sup>

入住人数: 2-4 人

最大功率: 9.9KW /11.3KW (带地暖) 总净重量: ≈9 吨



\*产品平面布局图 (仅供参考)




外围护体系	室内精装	可选配置 (需另外增加费用)
镀锌钢结构框架体系	集成天花、墙面模块	<b>一、保温升级</b>
氟碳喷涂铝合金外壳模块	石晶地板	<input type="checkbox"/> 给水管道电辅热系统
保温防水防潮构造体系	卫生间隐私玻璃门	<input type="checkbox"/> 加厚保温层 (不低于100mm)
中空钢化落地玻璃	卫生间大理石/瓷砖地面	<input type="checkbox"/> 电热地暖
中空夹胶钢化玻璃天窗	洗手台/台盆/卫浴镜	<input type="checkbox"/> 三层中空钢化落地玻璃
烤漆不锈钢平开入户门	挂衣钩/淋浴置物架/毛巾架	<input type="checkbox"/> 高透防紫外线隔热保温防爆膜
全屋凹凸	品牌水龙头/花洒/地漏	
	全屋照明系统	<b>二、舒适性升级</b>
	全屋水电系统	<input type="checkbox"/> 吧台定制
客控系统	标准色遮光窗帘	<input type="checkbox"/> 智能语音系统
照明/窗帘智能集成控制	冷暖空调	<input type="checkbox"/> 投影仪
	电热水器	<b>三、国际厨房整装定制</b>
	新风系统	<input type="checkbox"/> 橱柜/吊柜(洗菜盆/水龙头)
	全屋防蚊虫纱窗门	<input type="checkbox"/> 抽油烟机/电磁炉/冰箱
	照明取暖换气吹风四合一浴霸	
	品牌智能马桶	
		<b>四、配件及周边</b>
产品配件		<input type="checkbox"/> 入户楼梯
产品底部配套脚撑		<input type="checkbox"/> 三角V撑
吊环/运输固定件		<input type="checkbox"/> 入户平台



\* 备注: 以上图片为技术更新, 以上效果图仅供参考, 最终效果以实物为准。

# 世拓 SERNDIPITY A3 配置单



产品型号: SERNDIPITY A3

外形尺寸 (L\*W\*H):

5600\*2800\*3100mm

占地面积: 15.7m<sup>2</sup>

入住人数: 2 人

最大功率: 6.7KW/11.2KW (带地暖) 总净重量: ≈5 吨



\*产品平面布局图 (仅供参考)

外围护体系	室内精装	可选配置 (需另外增加费用)
镀锌钢结构框架体系	集成天花、墙面模块	<b>一、保温升级</b>
氟碳喷涂铝合金外壳模块	石晶地板	<input type="checkbox"/> 给水管道电辅热系统
保温防水防潮构造体系	卫生间隐私玻璃门	<input type="checkbox"/> 加厚保温层 (不低于100mm)
中空钢化落地玻璃	卫生间大理石/瓷砖地面	<input type="checkbox"/> 电热地暖
标准平开入户门	洗手台/台盆/卫浴镜	<input type="checkbox"/> 三层中空钢化落地玻璃
	挂衣钩/淋浴置物架/毛巾架	<input type="checkbox"/> 高透防紫外线隔热保温防爆膜
	品牌水龙头/花洒/地漏	
	全屋照明系统	<b>二、舒适性升级</b>
客控系统	全屋水电系统	<input type="checkbox"/> 智能语音系统
照明集成控制	标准色遮光窗帘	
酒店智能门禁	冷暖空调	<b>三、配件及周边</b>
	电热水器	<input type="checkbox"/> 入户楼梯
	新风系统	<input type="checkbox"/> 三角V撑
	全屋防蚊虫纱门窗	<input type="checkbox"/> 入户平台
	照明取暖换气吹风四合一浴霸	
	品牌智能马桶	

## 产品配件

产品底部配套脚撑  
吊环/运输固定件



\* 备注: 因生产技术更新, 以上效果图仅供参考, 最终效果以实物为准。

# 世拓 SERNDIPITY A5 配置单



产品型号: SERNDIPITY A5


外形尺寸 (L\*W\*H):

9500\*3300\*3300mm

占地面积: 31.4m<sup>2</sup>

入住人数: 2-4 人

最大功率: 6.7KW/11.2KW (带地暖) 总净重量: ≈7 吨



\*产品平面布局图 (仅供参考)

外围护体系	室内精装	可选配置 (需另外增加费用)
镀锌钢结构框架体系	集成天花、墙面模块	<b>一、保温升级</b>
氟碳喷涂铝合金外壳模块	石晶地板	<input type="checkbox"/> 给水管道电辅热系统
保温防水防潮构造体系	卫生间隐私玻璃门	<input type="checkbox"/> 加厚保温层 (不低于100mm)
中空钢化落地玻璃	卫生间大理石/瓷砖地面	<input type="checkbox"/> 电热地暖
中空夹胶钢化玻璃天窗	洗手台/台盆/卫浴镜	<input type="checkbox"/> 三层中空钢化落地玻璃
标准平开入户门	挂衣钩/淋浴置物架/毛巾架	<input type="checkbox"/> 高透防紫外线隔热保温防爆膜
	品牌水龙头/花洒/地漏	
	全屋照明系统	<b>二、舒适性升级</b>
<b>客控系统</b>	全屋水电系统	<input type="checkbox"/> 吧台定制
照明/窗帘智能集成控制	标准色遮光窗帘	<input type="checkbox"/> 衣柜定制
酒店智能门禁	冷暖空调	<input type="checkbox"/> 智能语音系统
	电热水器	<input type="checkbox"/> 投影仪+卷帘
	新风系统	<b>三、国际厨房整装定制</b>
	全屋防蚊虫纱窗门	<input type="checkbox"/> 橱柜/吊柜(洗菜盆/水龙头)
	照明取暖换气吹风四合一浴霸	<input type="checkbox"/> 抽油烟机/电磁炉/冰箱
	品牌智能马桶	
<b>产品配件</b>	<b>四、配件及周边</b>	
产品底部配套脚撑	<input type="checkbox"/> 入户楼梯	
吊环/运输固定件	<input type="checkbox"/> 三角V撑	
	<input type="checkbox"/> 入户平台	

\* 备注: 因生产技术更新, 以上效果图仅供参考, 最终效果以实物为准。

# 世拓 SERNDIPITY T5 配置单



产品型号: SERNDIPITY T5


外形尺寸 (L\*W\*H):

9500\*3200\*3200mm

占地面积: 30.4m<sup>2</sup>

入住人数: 2 人

最大功率: 6.7KW /11.2KW (带地暖) 总净重量: ≈7 吨



\*产品平面布局图 (仅供参考)

## 外围护体系

镀锌钢结构框架体系  
氟碳喷涂铝合金外壳模块  
保温防水防潮构造体系  
中空钢化落地玻璃  
中空夹胶钢化玻璃天窗  
烤漆不锈钢平开入户门  
全景阳台

## 室内精装

集成天花、墙面模块  
石晶地板  
卫生间隐私玻璃门  
卫生间大理石/瓷砖地面  
洗手台/台盆/卫浴镜  
挂衣钩/淋浴置物架/毛巾架  
品牌水龙头/花洒/地漏

## 可选配置 (需另外增加费用)

**一、保温升级**  
 给水管道电辅热系统  
 加厚保温层 (不低于100mm)  
 电热地暖  
 三层中空钢化落地玻璃  
 高透防紫外线隔热保温防爆膜

## 客控系统

照明/窗帘智能集成控制  
酒店智能门禁

## 全屋照明系统

全屋水电系统  
标准色遮光窗帘  
冷暖空调  
电热水器

## 二、舒适性升级

吧台定制  
 衣柜定制  
 智能语音系统  
 投影仪

## 新风系统

全屋防蚊虫纱窗门  
照明取暖换气吹风四合一浴霸  
品牌智能马桶

## 三、国际厨房整装定制

橱柜/吊柜(洗菜盆/水龙头)  
 抽油烟机/电磁炉/冰箱

## 产品配件

产品底部配套脚撑  
吊环/运输固定件

## 四、配件及周边

入户楼梯  
 三角V撑  
 入户平台



\* 备注: 因生产技术更新, 以上效果图仅供参考, 最终效果以实物为准。

# 世拓 SERNDIPITY T7 配置单



产品型号: SERNDIPITY T7

外形尺寸 (L\*W\*H):

11500\*3200\*3200mm

占地面积: 36.8m<sup>2</sup>

入住人数: 2-4 人

最大功率: 9.9KW /14.5KW (带地暖) 总净重量: ≈9 吨




\*产品平面布局图 (仅供参考)

外围护体系	室内精装	可选配置 (需另外增加费用)
镀锌钢结构框架体系	集成天花、墙面模块	<b>一、保温升级</b>
氟碳喷涂铝合金外壳模块	石晶地板	<input type="checkbox"/> 给水管道电辅热系统
保温防水防潮构造体系	卫生间隐私玻璃门	<input type="checkbox"/> 加厚保温层 (不低于100mm)
中空钢化落地玻璃	卫生间大理石/瓷砖地面	<input type="checkbox"/> 电热地暖
中空夹胶钢化玻璃天窗	洗手台/台盆/卫浴镜	<input type="checkbox"/> 三层中空钢化落地玻璃
烤漆不锈钢平开入户门	挂衣钩/淋浴置物架/毛巾架	<input type="checkbox"/> 高透防紫外线隔热保温防爆膜
全景阳台	/花洒/地漏	
	全屋照明系统	<b>二、舒适性升级</b>
	全屋水电系统	<input type="checkbox"/> 吧台定制
<b>客控系统</b>	标准色遮光窗帘	<input type="checkbox"/> 智能语音系统
照明/窗帘智能集成控制	冷暖空调	<input type="checkbox"/> 投影仪
酒店智能门禁	电热水器	
	新风系统	<b>二、国际厨房整装定制</b>
	全屋防蚊虫纱窗门	<input type="checkbox"/> 橱柜/吊柜 (洗菜盆/水龙头)
	照明取暖换气吹风四合一浴霸	<input type="checkbox"/> 抽油烟机/电磁炉/冰箱
	品牌智能马桶	

产品配件	便捷家具	四、配件及周边
产品底部配套脚撑 吊环/运输固定件	衣柜	<input type="checkbox"/> 入户楼梯 <input type="checkbox"/> 三角V撑 <input type="checkbox"/> 入户平台





## 03 案例展示

We have multiple mature campsite cases across the country, and each campsite is profitable

## 头等舱房车部分合作营地

## PART OF THE COOPERATIVE CAMP

头等舱房车营地合作营地目前已达396家，遍布新疆、西藏、内蒙、吉林、吉林、辽宁、北京、山东、江苏、陕西、四川、云南、海南、广东、福建、江西以及韩国江原道地区，提供一站式全享受旅居服务体验。

## 四大分区



接待办公区

房车营位区

公共活动区

公共生活区

## 六大配置

规划建设用地 30-200 亩

定制 30-100 辆营地房车

配置特色房车等装备

完善的酒店配套设施，智能化管理

完善的基础设施，全区域 WiFi 覆盖

特色的户外拓展及娱乐设施



# 部分合作营地

## 亲子度假 FAMILY VACATION

头等舱房车提供开放性的亲子乐园，建设儿童游乐设施，把旅游、文化、人际交流紧密的结合起来，在增强父母和孩子的感情同时，还可以用心体会乡村淳朴与简单，暂离城市喧嚣，享受诗意般的田园生活。让每个家庭成员增进彼此了解、增强信任，让亲子关系更为融洽和谐。

## 团建拓展 TEAM BUILDING

团建拓展实训基地以附近企业员工为主要消费对象，联系企业、高校开展团建拓展活动，培养团队协作能力，引导树立团队意识，增强企业凝聚力。我们可以设计目前市面上所有主流团队活动项目，同时配合企业、高校自身特点，提供定制化团队拓展活动内容。

## 研学教育 STUDY TOUR

以“国学”作为头等舱房车的文化定位，以“教育”作为撬动旅游发展和文化建设的支点，建立青少年教育基地，围绕“国学、历史、农耕、人文等主题设计青少年素质培养与研学课程体系，辐射本地中小学，设计相关教育产品，带动周边院校客流塑造“农业、国学、教育”三位一体的文化旅游名片。

## 老年康养 WELLNESS

依托避暑文化，大力发展战略，形成山林养生、气候养生等为核心的健康养生养老体系。头等舱营地将医疗、气候、生态、康养、休闲等多种元素融入康养产业，发展康复疗养、旅居养老、休闲度假型“候鸟”养老服务。打造康养服务一体的养老度假基地等综合开发项目。

# 部分合作营地



# 部分合作营地



吉林雪乡营地

JILIN XUEXIANG  
CAMP

# 部分合作营地



广东惠州营地

GUANGDONG HUIZHOU  
CAMP

# 部分合作营地



# 部分合作营地









"Miracles happen every day."





合作伙伴  
OUR PARTNERS





**山东世拓房车集团有限公司**

销售热线 0531-88397777

联系地址 山东省德州市齐河县华店镇世拓大街  
官方网址 [www.sdstrv.com](http://www.sdstrv.com)

本产品手册版权归山东世拓房车所有，未经允许请勿转载、复制、修改、发表。如有不当应用，造成经济损失的将追究其法律责任

The copyright of this Brochure belongs to 1ST.RV. Please do not reprint, copy, modify or publish without permission. If there is improper application, causing economic losses will be investigated for legal responsibility